

5MXWM68A9

Cooling - 50Hz 230V-

①	②	Indoor air temperature [°C WB]											
		14°C			16°C			18°C			19°C		
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
1.5+4.2+4.2	22.0	8,31	2,67	8,67	2,73	9,02	2,78	9,20	2,81	9,75	2,91	10,11	2,96
	25.0	8,09	2,78	8,45	2,84	8,81	2,89	8,99	2,93	9,53	3,01	9,87	3,07
	32.0	7,58	3,05	7,94	3,11	8,30	3,17	8,48	3,20	9,02	3,28	9,38	3,34
	35.0	7,36	3,18	7,72	3,24	8,08	3,29	8,26	3,32	8,80	3,41	9,16	3,47
	40.0	6,92	3,27	7,24	3,27	7,56	3,27	7,71	3,27	8,17	3,27	8,46	3,27
	43.0	6,23	2,65	6,49	2,65	6,75	2,65	6,88	2,65	7,25	2,65	7,49	2,65
	46.0	5,35	2,02	5,55	2,02	5,75	2,02	5,85	2,02	6,14	2,02	6,33	2,02
1.5+4.2+5.0	22.0	8,57	2,74	8,95	2,80	9,31	2,86	9,50	2,89	10,06	2,99	10,43	3,04
	25.0	8,35	2,85	8,72	2,91	9,09	2,97	9,27	3,01	9,83	3,09	10,19	3,15
	32.0	7,82	3,13	8,20	3,19	8,56	3,25	8,75	3,28	9,31	3,37	9,68	3,43
	35.0	7,59	3,26	7,97	3,32	8,34	3,39	8,53	3,41	9,08	3,50	9,45	3,56
	40.0	6,96	2,97	7,28	2,97	7,59	2,97	7,75	2,97	8,20	2,97	8,49	2,97
	43.0	6,25	2,35	6,51	2,35	6,77	2,35	6,90	2,35	7,27	2,35	7,51	2,35
	46.0	5,34	1,72	5,55	1,72	5,75	1,72	5,84	1,72	6,13	1,72	6,32	1,72
2.0+2.0+2.0	22.0	6,49	1,42	6,77	1,45	7,05	1,48	7,19	1,49	7,61	1,54	7,89	1,58
	25.0	6,32	1,48	6,60	1,51	6,88	1,54	7,02	1,56	7,44	1,60	7,71	1,63
	32.0	5,92	1,62	6,20	1,65	6,48	1,68	6,62	1,70	7,04	1,74	7,32	1,78
	35.0	5,74	1,69	6,03	1,72	6,31	1,75	6,45	1,76	6,87	1,81	7,15	1,84
	40.0	4,59	1,81	5,74	1,84	6,03	1,87	6,17	1,88	6,59	1,93	6,87	1,96
	43.0	4,41	1,88	5,58	1,91	5,86	1,94	6,00	1,96	6,43	2,00	6,71	2,03
	46.0	3,73	1,67	4,93	1,67	5,14	1,67	5,25	1,67	5,55	1,67	5,75	1,67
2.0+2.0+2.5	22.0	7,07	1,73	7,37	1,77	7,68	1,81	7,83	1,83	8,29	1,89	8,60	1,92
	25.0	6,88	1,80	7,19	1,84	7,49	1,88	7,64	1,90	8,10	1,96	8,40	1,99
	32.0	6,44	1,98	6,75	2,02	7,06	2,06	7,21	2,07	7,67	2,13	7,98	2,17
	35.0	6,26	2,06	6,57	2,10	6,87	2,14	7,03	2,15	7,49	2,21	7,79	2,25
	40.0	5,12	2,20	6,26	2,24	6,56	2,28	6,72	2,30	7,17	2,35	7,48	2,39
	43.0	4,94	2,30	6,08	2,33	6,38	2,37	6,54	2,39	7,00	2,45	7,31	2,48
	46.0	4,23	2,05	5,46	2,05	5,68	2,05	5,79	2,05	6,10	2,05	6,31	2,05
2.0+2.0+3.5	22.0	7,43	2,09	7,76	2,14	8,08	2,18	8,24	2,20	8,72	2,28	9,05	2,32
	25.0	7,24	2,18	7,56	2,22	7,88	2,27	8,04	2,29	8,53	2,36	8,84	2,41
	32.0	6,78	2,39	7,11	2,44	7,43	2,48	7,59	2,51	8,07	2,57	8,39	2,62
	35.0	6,59	2,49	6,91	2,54	7,23	2,58	7,40	2,60	7,88	2,67	8,20	2,72
	40.0	6,26	2,66	6,58	2,71	6,91	2,75	7,07	2,78	7,55	2,84	7,87	2,89
	43.0	5,84	2,55	6,12	2,55	6,39	2,55	6,52	2,55	6,90	2,55	7,16	2,55
	46.0	4,95	1,92	5,16	1,92	5,37	1,92	5,47	1,92	5,78	1,92	5,97	1,92
2.0+2.0+4.2	22.0	7,65	2,15	7,98	2,19	8,31	2,24	8,47	2,26	8,98	2,34	9,31	2,38
	25.0	7,45	2,23	7,78	2,28	8,11	2,33	8,28	2,35	8,77	2,42	9,09	2,47
	32.0	6,98	2,46	7,31	2,50	7,64	2,55	7,81	2,57	8,31	2,64	8,64	2,69
	35.0	6,78	2,56	7,11	2,60	7,44	2,65	7,61	2,67	8,11	2,74	8,43	2,79
	40.0	6,44	2,73	6,78	2,78	7,11	2,83	7,27	2,85	7,77	2,92	8,10	2,96
	43.0	6,05	2,62	6,33	2,62	6,60	2,62	6,73	2,62	7,11	2,62	7,37	2,62
	46.0	5,16	2,01	5,37	2,01	5,58	2,01	5,68	2,01	5,99	2,01	6,18	2,01
2.0+2.0+5.0	22.0	8,05	2,59	8,40	2,65	8,74	2,71	8,92	2,73	9,45	2,82	9,79	2,88
	25.0	7,84	2,70	8,19	2,75	8,54	2,81	8,71	2,84	9,23	2,93	9,57	2,98
	32.0	7,34	2,96	7,70	3,02	8,04	3,08	8,22	3,10	8,74	3,19	9,09	3,25
	35.0	7,13	3,09	7,48	3,14	7,83	3,20	8,01	3,22	8,53	3,31	8,87	3,37
	40.0	6,78	3,30	7,13	3,36	7,44	3,39	7,60	3,39	8,06	3,39	8,37	3,39
	43.0	6,06	2,71	6,33	2,71	6,59	2,71	6,72	2,71	7,11	2,71	7,35	2,71
	46.0	5,15	2,02	5,36	2,02	5,57	2,02	5,67	2,02	5,96	2,02	6,16	2,02

①	②	Indoor air temperature [°C WB]											
		14°C		16°C		18°C		19°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.0+2.0+6.0	22.0	8,32	2,64	8,68	2,69	9,03	2,75	9,21	2,78	9,76	2,87	10,12	2,93
	25.0	8,10	2,74	8,46	2,80	8,82	2,86	9,00	2,89	9,54	2,98	9,89	3,03
	32.0	7,59	3,01	7,95	3,07	8,31	3,13	8,49	3,16	9,03	3,24	9,39	3,30
	35.0	7,37	3,14	7,73	3,20	8,09	3,26	8,27	3,28	8,81	3,37	9,17	3,43
	40.0	7,00	3,36	7,37	3,42	7,70	3,45	7,86	3,45	8,32	3,45	8,63	3,45
	43.0	6,32	2,75	6,59	2,75	6,85	2,75	6,98	2,75	7,37	2,75	7,61	2,75
	46.0	5,41	2,04	5,62	2,04	5,83	2,04	5,93	2,04	6,22	2,04	6,42	2,04
2.0+2.5+2.5	22.0	7,28	1,80	7,60	1,83	7,91	1,86	8,07	1,89	8,54	1,94	8,86	1,98
	25.0	7,09	1,86	7,41	1,90	7,72	1,93	7,88	1,95	8,35	2,01	8,66	2,05
	32.0	6,64	2,04	6,96	2,08	7,27	2,12	7,43	2,13	7,90	2,19	8,22	2,23
	35.0	6,45	2,12	6,77	2,16	7,08	2,20	7,24	2,22	7,71	2,28	8,03	2,32
	40.0	5,34	2,27	6,45	2,31	6,76	2,35	6,92	2,36	7,39	2,42	7,71	2,46
	43.0	5,16	2,36	6,26	2,40	6,58	2,44	6,74	2,46	7,21	2,52	7,53	2,56
	46.0	4,44	2,12	5,67	2,12	5,89	2,12	6,00	2,12	6,31	2,12	6,52	2,12
2.0+2.5+3.5	22.0	7,78	2,19	8,12	2,23	8,45	2,28	8,62	2,30	9,13	2,38	9,47	2,43
	25.0	7,58	2,27	7,92	2,32	8,25	2,37	8,42	2,40	8,93	2,47	9,25	2,52
	32.0	7,10	2,50	7,44	2,55	7,77	2,60	7,94	2,62	8,45	2,69	8,79	2,74
	35.0	6,89	2,60	7,23	2,65	7,57	2,70	7,74	2,72	8,25	2,79	8,58	2,84
	40.0	6,55	2,78	6,89	2,83	7,23	2,88	7,40	2,90	7,90	2,97	8,24	3,02
	43.0	6,18	2,67	6,46	2,67	6,73	2,67	6,86	2,67	7,24	2,67	7,50	2,67
	46.0	5,29	2,07	5,50	2,07	5,71	2,07	5,81	2,07	6,12	2,07	6,31	2,07
2.0+2.5+4.2	22.0	7,98	2,59	8,33	2,64	8,67	2,70	8,84	2,72	9,36	2,81	9,71	2,86
	25.0	7,77	2,68	8,12	2,74	8,46	2,79	8,63	2,83	9,15	2,91	9,48	2,97
	32.0	7,28	2,95	7,63	3,00	7,97	3,06	8,14	3,09	8,66	3,17	9,01	3,23
	35.0	7,07	3,07	7,41	3,13	7,76	3,18	7,94	3,20	8,45	3,29	8,80	3,35
	40.0	6,71	3,28	7,07	3,34	7,41	3,39	7,58	3,42	8,10	3,50	8,45	3,56
	43.0	6,38	3,15	6,66	3,15	6,93	3,15	7,06	3,15	7,44	3,15	7,70	3,15
	46.0	5,49	2,49	5,70	2,49	5,91	2,49	6,01	2,49	6,32	2,49	6,51	2,49
2.0+2.5+5.0	22.0	8,12	2,61	8,48	2,67	8,82	2,73	9,00	2,75	9,53	2,84	9,88	2,90
	25.0	7,91	2,72	8,26	2,77	8,61	2,83	8,79	2,86	9,31	2,95	9,66	3,01
	32.0	7,41	2,99	7,76	3,04	8,11	3,10	8,29	3,13	8,82	3,21	9,17	3,27
	35.0	7,19	3,11	7,55	3,17	7,90	3,22	8,08	3,25	8,61	3,33	8,95	3,39
	40.0	6,84	3,32	7,19	3,38	7,51	3,41	7,67	3,41	8,13	3,41	8,44	3,41
	43.0	6,13	2,74	6,40	2,74	6,66	2,74	6,79	2,74	7,18	2,74	7,42	2,74
	46.0	5,22	2,06	5,43	2,06	5,64	2,06	5,74	2,06	6,03	2,06	6,23	2,06
2.0+2.5+6.0	22.0	8,59	2,72	8,97	2,78	9,33	2,84	9,52	2,87	10,08	2,96	10,46	3,02
	25.0	8,37	2,83	8,74	2,89	9,11	2,95	9,30	2,98	9,86	3,07	10,22	3,13
	32.0	7,84	3,11	8,22	3,17	8,58	3,23	8,77	3,26	9,33	3,34	9,70	3,41
	35.0	7,61	3,24	7,99	3,30	8,36	3,36	8,55	3,38	9,10	3,47	9,47	3,53
	40.0	7,23	3,46	7,61	3,52	7,98	3,54	8,14	3,54	8,60	3,54	8,91	3,54
	43.0	6,60	2,87	6,87	2,87	7,13	2,87	7,26	2,87	7,65	2,87	7,89	2,87
	46.0	5,69	2,19	5,90	2,19	6,11	2,19	6,21	2,19	6,50	2,19	6,70	2,19
2.0+3.5+3.5	22.0	8,11	2,62	8,47	2,68	8,81	2,73	8,99	2,76	9,52	2,85	9,87	2,91
	25.0	7,90	2,72	8,25	2,78	8,60	2,84	8,78	2,87	9,30	2,95	9,64	3,01
	32.0	7,40	2,99	7,75	3,05	8,10	3,11	8,28	3,14	8,81	3,22	9,16	3,28
	35.0	7,18	3,12	7,54	3,17	7,89	3,23	8,07	3,26	8,59	3,34	8,94	3,40
	40.0	6,73	3,20	7,05	3,20	7,37	3,20	7,52	3,20	7,98	3,20	8,27	3,20
	43.0	6,04	2,56	6,30	2,56	6,56	2,56	6,69	2,56	7,06	2,56	7,30	2,56
	46.0	5,16	1,91	5,36	1,91	5,56	1,91	5,66	1,91	5,95	1,91	6,14	1,91