

Size	Condenser inlet air temperature	Twout																										
		5				7				9				11				13				15						
		Ta	CC	PI	qw	dpw	CC	PI	qw	dpw	CC	PI	qw	dpw	CC	PI	qw	dpw	CC	PI	qw	dpw	CC	PI	qw	dpw		
	kW	kW	l/s	kPa	kW	kW	l/s	kPa	kW	kW	l/s	kPa	kW	kW	l/s	kPa	kW	kW	l/s	kPa	kW	kW	l/s	kPa	kW	kW	l/s	kPa
180	25	192	67.3	9.2	31	203	69.5	9.7	35	215	71.8	10.3	39	227	74.2	10.9	43	238	76.6	11.5	47	251	79.2	12.1	51			
	30	183	73.2	8.7	29	194	75.5	9.3	32	205	77.9	9.8	35	216	80.3	10.4	39	228	82.9	10.9	43	240	85.5	11.5	47			
	35	173	79.6	8.3	26	183	82.0	8.8	29	194	84.4	9.3	32	206	87.0	9.9	36	217	89.6	10.4	39	228	92.3	11.0	43			
	40	162	86.4	7.7	23	172	88.9	8.3	26	183	91.5	8.8	29	194	94.1	9.3	32	205	96.9	9.8	36	216	99.6	10.4	39			
	43	155	90.7	7.4	21	165	93.3	7.9	24	176	95.9	8.4	27	186	98.6	8.9	30	190	95.7	9.1	31	194	93.4	9.3	32			
	46	148	95.2	7.1	20	154	94.3	7.4	21	158	91.3	7.6	22	161	88.1	7.7	23	162	84.8	7.8	23	165	82.2	7.9	24			
200	25	206	65.9	9.8	24	217	67.9	10.4	26	231	70.2	11.0	29	244	72.7	11.7	32	258	75.2	12.4	36	271	77.7	13.0	39			
	30	196	71.7	9.4	22	208	73.9	9.9	24	219	76.1	10.5	27	233	78.6	11.2	29	246	81.2	11.8	33	260	83.8	12.5	36			
	35	185	77.9	8.9	19	197	80.2	9.4	22	209	82.5	10.0	24	221	84.9	10.6	27	234	87.6	11.2	30	247	90.4	11.9	33			
	40	174	84.6	8.3	17	185	87.0	8.9	20	197	89.5	9.4	22	209	91.9	10.0	24	220	94.5	10.6	27	233	97.4	11.2	30			
	43	167	88.8	8.0	16	178	91.3	8.5	18	190	93.8	9.1	20	202	96.5	9.7	23	212	98.9	10.2	25	219	97.9	10.5	26			
	46	159	93.2	7.6	15	170	95.7	8.1	17	178	95.7	8.5	18	182	92.6	8.7	19	185	89.4	8.9	19	188	86.9	9.0	20			
230	25	232	70.8	11.1	61	245	72.9	11.8	68	259	75.1	12.5	76	274	77.4	13.2	84	289	79.8	13.9	92	304	82.3	14.7	101			
	30	221	76.9	10.6	57	235	79.0	11.3	63	249	81.2	11.9	70	263	83.6	12.6	78	277	86.0	13.3	86	292	88.6	14.1	94			
	35	211	83.4	10.1	52	224	85.6	10.7	58	237	87.9	11.4	64	251	90.3	12.1	71	265	92.8	12.8	79	279	95.4	13.5	87			
	40	199	90.5	9.5	47	212	92.8	10.2	52	225	95.2	10.8	59	238	97.6	11.5	65	252	100	12.1	72	266	103	12.8	79			
	43	192	95.0	9.2	44	204	97.4	9.8	49	217	99.8	10.4	55	231	102	11.1	61	244	105	11.7	68	258	108	12.4	75			
	46	184	99.7	8.8	40	197	102	9.4	46	209	105	10.0	51	222	107	10.7	57	236	110	11.3	64	247	111	11.9	69			
250	25	253	77.9	12.1	52	267	80.1	12.8	58	282	82.5	13.5	64	297	84.9	14.3	70	313	87.5	15.1	77	329	90.2	15.8	85			
	30	242	84.7	11.6	48	256	87.0	12.3	54	270	89.4	13.0	59	285	91.9	13.7	65	300	94.6	14.5	72	316	97.3	15.2	79			
	35	230	92.1	11.0	44	244	94.4	11.7	49	258	96.9	12.4	54	273	99.5	13.1	60	287	102.0	13.8	66	302	105.0	14.6	73			
	40	217	100	10.4	40	231	103	11.1	44	245	105	11.7	49	259	108	12.4	55	273	111	13.1	61	288	113	13.9	67			
	43	209	105	10.0	37	223	108	10.7	42	237	110	11.3	46	250	113	12.0	52	264	116	12.7	57	279	119	13.4	63			
	46	200	110	9.6	34	214	113	10.2	39	228	116	10.9	43	241	119	11.6	48	255	121	12.3	53	265	121	12.7	57			
260	25	269	84.1	12.9	57	285	86.6	13.6	64	300	89.1	14.4	70	316	91.7	15.2	77	333	94.5	16.0	85	349	97.4	16.8	93			
	30	258	91.5	12.3	53	273	94.1	13.1	59	288	96.7	13.8	65	304	99.4	14.6	72	319	102.0	15.4	79	336	105.0	16.2	86			
	35	245	99.6	11.7	48	260	102.0	12.5	54	275	105.0	13.2	60	290	108.0	13.9	66	305	111.0	14.7	73	321	114.0	15.5	80			
	40	232	108	11.1	44	246	111	11.8	49	261	114	12.5	54	275	117	13.2	60	291	120	14.0	66	306	123	14.7	73			
	43	223	114	10.7	41	237	117	11.4	46	252	119	12.1	51	266	122	12.8	57	281	126	13.5	62	296	129	14.3	69			
	46	214	120	10.2	38	228	122	10.9	43	242	125	11.6	48	257	128	12.3	53	270	131	13.0	58	278	129	13.4	61			
280	25	284	90.0	13.6	63	300	92.6	14.4	70	316	95.3	15.2	77	333	98.1	16.0	84	350	101.0	16.9	92	367	104.0	17.7	101			
	30	272	97.9	13.0	58	287	101.0	13.8	64	303	103.0	14.6	71	319	106.0	15.4	78	336	109.0	16.2	86	353	113.0	17.0	94			
	35	258	107	12.4	53	274	109	13.1	59	289	112	13.9	65	305	115	14.7	72	321	119	15.5	79	338	122	16.3	87			
	40	244	116	11.7	48	259	119	12.4	53	274	122	13.2	59	290	125	13.9	66	306	128	14.7	72	322	132	15.5	79			
	43	235	122	11.3	45	250	125	12.0	50	265	128	12.7	56	280	131	13.5	62	296	135	14.2	68	311	138	15.0	75			
	46	226	128	10.8	42	240	131	11.5	47	255	135	12.2	52	270	138	13.0	58	284	140	13.6	63	288	136	13.9	65			
300	25	309	99.2	14.8	64	327	102.0	15.7	71	345	105.0	16.6	78	363	109.0	17.5	86	381	112.0	18.4	94	401	116.0	19.3	103			
	30	295	108	14.1	59	312	111	15.0	65	330	114	15.8	72	348	118	16.7	79	366	121	17.6	87	384	125	18.5	95			
	35	280	117	13.4	53	297	121	14.2	60	314	124	15.1	66	331	128	15.9	73	349	131	16.8	80	367	135	17.7	88			
	40	264	127	12.6	48	280	131	13.4	54	297	135	14.3	60	314	138	15.1	66	331	142	15.9	73	349	146	16.8	80			
	43	254	134	12.1	45	270	137	12.9	50	286	141	13.7	56	303	145	14.6	62	319	148	15.3	68	330	148	15.9	72			
	46	243	141	11.6	41	258	144	12.4	46	269	143	12.9	50	280	142	13.4	54	285	138	13.7	56	290	134	13.9	57			

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - ПРИМЕЧАНИЯ - NOTLAR

- 1 Fluid: Water
Fluid: Wasser
Υγρό: Νερό
Líquido: agua
Liquide: Eau
Fluido: Acqua
Vloeistof: Water
Жидкость: Вода
Sivi: Su
- 2 For working conditions where dpw values are in italic, please contact factory.
Für Arbeitsbedingungen mit kursiv gedruckten dpw-Werten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Για τις συνθήκες εργασίας όπου οι τιμές dpw είναι σε πλάγια γραφή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το εργοστάσιο.
Para las condiciones de funcionamiento en las que los valores dpw están en cursiva, póngase en contacto con la fábrica.
Pour les conditions de travail lorsque les valeurs dpw sont en italique, veuillez contacter l'usine.
Per le condizioni d'esercizio in cui i valori dpw sono riportati in corsivo, contattare il produttore.
Voor bedrijfsomstandigheden met schuingedrukte dpw-waarden, gelieve contact op te nemen met de fabriek.
Если условия работы соответствуют значениям dpw, указанным курсивом, обратитесь на завод-изготовитель.
Dpw değerlerinin italik yazıldığı çalışma koşulları için, lütfen fabrika ile temasa geçin.