EPBX10A4V

EPBX10A9W

EPBX14A4V

EPBX14A9W

Disponibilidad de kit para los depósitos de agua caliente sanitaria

Referencia	Descripción	*KHWP*			
KHWP	Depósito de agua caliente sanitaria con conexión solar	500BA	500PBA	300BA	300PBA
*KSRPS4A EKEPRHLT3HX	Estación de bomba solar Kit de conexión específico disponible.	0	0	0 0	0
EKEPRHLT5X	Solo para modelos reversibles	0	0		

Notas

- (1) Cable de datos para conexión a PC.
- (2) Solo se puede conectar 1 sensor remoto: sensor interno O externo.
- (3) El kit de válvulas es obligatorio si se instala un convector de bomba de calor en el modelo reversible (no es obligatorio si se trata de un modelo de solo calefacción).
- (4) EKRTETS solo puede utilizarse junto con EKRTRB
- (5) Controles con cable de delimitación de múltiples zonas
- (6) Daikin Home Controls (inalámbrico)
- (7) Posible solo en combinación con EKMIKPOAF
- (8) Posible solo en combinación conEKMIKBVAF y EKMIKPHAF o EKMIKHUAF
- (9) Estación de bomba solar
- (10) Kit de conexión específico disponible: EKEP*.
- (11) EKHY3PART puede utilizarse si dispone de un depósito en el que pueda insertar un termistor.
- (12) EKHY3PART2 puede utilizarse si dispone de un depósito en el que no pueda insertar un termistor.

Observación

Las combinaciones que no se mencionen en esta tabla no se permiten.