

# 5MWM90A9

50Hz 230V calefacción

①	②	Temperatura de aire interior [°C DB]											
		16°C		18°C		20°C		21°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kw	kw	kw	kw	kw	kw	kw	kw	kw	kw	kw	kw
2.0+2.5+3.5+5.0	-15.0	6.52	2.69	6.35	2.73	6.20	2.76	6.13	2.78	6.05	2.79	5.90	2.83
	-10.0	7.75	2.84	7.60	2.88	7.44	2.92	7.37	2.93	7.29	2.94	7.14	2.98
	-5.0	8.99	3.01	8.84	3.03	8.69	3.07	8.61	3.08	8.54	3.10	8.38	3.13
	0.0	10.23	3.15	10.08	3.19	9.93	3.22	9.85	3.24	9.78	3.25	9.63	3.29
	6.0	11.72	3.34	11.57	3.37	11.41	3.40	11.33	3.41	11.26	3.44	11.11	3.46
	10.0	12.71	3.45	12.56	3.49	12.40	3.53	12.33	3.54	12.25	3.56	12.10	3.59
15.0	13.95	3.61	13.80	3.64	13.65	3.68	13.57	3.69	13.49	3.71	13.34	3.74	
2.0+2.5+3.5+6.0	-15.0	6.70	2.64	6.54	2.68	6.39	2.70	6.32	2.73	6.24	2.74	6.09	2.78
	-10.0	7.92	2.79	7.77	2.83	7.62	2.87	7.55	2.88	7.47	2.89	7.32	2.93
	-5.0	9.15	2.96	9.00	2.98	8.85	3.02	8.77	3.03	8.70	3.06	8.55	3.08
	0.0	10.38	3.11	10.23	3.15	10.08	3.17	10.00	3.20	9.93	3.21	9.78	3.25
	6.0	11.85	3.30	11.70	3.32	11.55	3.36	11.47	3.37	11.40	3.40	11.25	3.42
	10.0	12.83	3.41	12.68	3.45	12.53	3.49	12.46	3.50	12.38	3.53	12.23	3.55
15.0	14.06	3.58	13.91	3.60	13.76	3.64	13.68	3.65	13.61	3.68	13.46	3.70	
2.0+2.5+3.5+7.1	-15.0	6.79	2.65	6.63	2.68	6.48	2.71	6.41	2.74	6.33	2.75	6.18	2.79
	-10.0	8.02	2.80	7.87	2.84	7.72	2.88	7.65	2.89	7.57	2.90	7.42	2.94
	-5.0	9.26	2.96	9.11	2.99	8.96	3.03	8.88	3.04	8.81	3.07	8.66	3.09
	0.0	10.51	3.12	10.35	3.16	10.20	3.18	10.12	3.21	10.05	3.22	9.90	3.26
	6.0	11.99	3.31	11.84	3.33	11.69	3.37	11.61	3.38	11.54	3.41	11.38	3.44
	10.0	12.98	3.42	12.83	3.46	12.68	3.50	12.61	3.51	12.52	3.54	12.37	3.56
15.0	14.22	3.59	14.07	3.61	13.92	3.65	13.84	3.66	13.77	3.69	13.61	3.72	
2.0+2.5+4.2+4.2	-15.0	6.47	2.65	6.31	2.68	6.14	2.72	6.09	2.73	5.99	2.74	5.84	2.78
	-10.0	7.67	2.80	7.51	2.83	7.36	2.86	7.29	2.88	7.21	2.90	7.09	2.94
	-5.0	8.89	2.95	8.73	2.98	8.58	3.02	8.51	3.03	8.46	3.04	8.29	3.08
	0.0	10.11	3.10	9.96	3.13	9.83	3.16	9.73	3.18	9.66	3.20	9.51	3.22
	6.0	11.58	3.28	11.43	3.31	11.28	3.34	11.21	3.36	11.13	3.38	10.97	3.40
	10.0	12.56	3.40	12.41	3.43	12.26	3.46	12.18	3.48	12.10	3.50	11.95	3.52
15.0	13.78	3.55	13.63	3.58	13.48	3.61	13.40	3.63	13.32	3.64	13.18	3.68	
2.0+2.5+4.2+5.0	-15.0	6.52	2.64	6.36	2.68	6.21	2.70	6.14	2.73	6.06	2.74	5.91	2.77
	-10.0	7.75	2.79	7.60	2.82	7.45	2.86	7.38	2.87	7.30	2.88	7.15	2.92
	-5.0	8.99	2.94	8.84	2.97	8.69	3.00	8.61	3.02	8.54	3.04	8.39	3.07
	0.0	10.23	3.09	10.08	3.13	9.93	3.15	9.85	3.18	9.78	3.19	9.63	3.22
	6.0	11.71	3.27	11.56	3.30	11.41	3.33	11.33	3.35	11.26	3.37	11.11	3.39
	10.0	12.70	3.38	12.55	3.42	12.40	3.46	12.33	3.47	12.25	3.49	12.09	3.52
15.0	13.94	3.54	13.79	3.56	13.64	3.60	13.56	3.61	13.49	3.64	13.33	3.66	
2.0+2.5+4.2+6.0	-15.0	6.78	2.62	6.62	2.66	6.46	2.69	6.39	2.71	6.31	2.73	6.16	2.76
	-10.0	8.01	2.78	7.86	2.81	7.71	2.85	7.64	2.86	7.56	2.88	7.40	2.91
	-5.0	9.26	2.94	9.10	2.96	8.95	3.00	8.87	3.01	8.80	3.04	8.65	3.06
	0.0	10.50	3.09	10.35	3.13	10.20	3.15	10.12	3.18	10.04	3.19	9.89	3.23
	6.0	11.99	3.28	11.83	3.30	11.68	3.34	11.60	3.35	11.53	3.38	11.38	3.40
	10.0	12.98	3.39	12.83	3.43	12.67	3.47	12.60	3.48	12.52	3.50	12.37	3.53
15.0	14.22	3.55	14.07	3.58	13.92	3.62	13.84	3.63	13.77	3.65	13.61	3.68	
2.0+2.5+5.0+5.0	-15.0	6.57	2.63	6.42	2.67	6.27	2.69	6.19	2.72	6.12	2.73	5.96	2.77
	-10.0	7.83	2.78	7.67	2.82	7.51	2.84	7.44	2.87	7.36	2.88	7.21	2.91
	-5.0	9.07	2.93	8.92	2.96	8.76	2.99	8.69	3.01	8.61	3.02	8.46	3.06
	0.0	10.32	3.07	10.17	3.11	10.02	3.15	9.94	3.16	9.87	3.17	9.83	3.21
	6.0	11.82	3.26	11.67	3.28	11.52	3.32	11.44	3.33	11.37	3.36	11.22	3.38
	10.0	12.83	3.37	12.68	3.41	12.51	3.44	12.44	3.46	12.36	3.47	12.21	3.50
15.0	14.07	3.52	13.92	3.55	13.77	3.59	13.69	3.60	13.62	3.62	13.46	3.65	

①	②	Temperatura de aire interior [°C DB]											
		16°C		18°C		20°C		21°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kw	kw	kw	kw	kw	kw	kw	kw	kw	kw	kw	kw
2.0+2.5+5.0+6.0	-15.0	6.82	2.63	6.67	2.67	6.52	2.70	6.44	2.72	6.37	2.73	6.21	2.77
	-10.0	8.08	2.78	7.92	2.82	7.77	2.85	7.70	2.87	7.62	2.88	7.47	2.92
	-5.0	9.34	2.93	9.18	2.97	9.02	3.00	8.95	3.02	8.87	3.03	8.72	3.07
	0.0	10.59	3.08	10.44	3.12	10.28	3.16	10.20	3.17	10.13	3.18	9.97	3.22
	6.0	12.09	3.27	11.94	3.30	11.79	3.33	11.71	3.34	11.64	3.37	11.48	3.39
	10.0	13.10	3.38	12.95	3.42	12.79	3.46	12.72	3.47	12.64	3.48	12.48	3.52
15.0	14.35	3.53	14.20	3.57	14.05	3.61	13.97	3.62	13.90	3.63	13.74	3.67	
2.0+3.5+3.5+3.5	-15.0	6.42	2.77	6.27	2.81	6.13	2.84	6.05	2.86	5.98	2.87	5.83	2.91
	-10.0	7.66	2.93	7.50	2.96	7.35	3.00	7.28	3.01	7.20	3.03	7.05	3.07
	-5.0	8.88	3.08	8.72	3.12	8.57	3.16	8.50	3.17	8.42	3.18	8.28	3.22
	0.0	10.10	3.25	9.94	3.27	9.79	3.31	9.72	3.32	9.65	3.35	9.50	3.37
	6.0	11.57	3.43	11.42	3.46	11.27	3.50	11.20	3.51	11.11	3.53	10.96	3.56
	10.0	12.55	3.56	12.40	3.58	12.24	3.62	12.17	3.63	12.09	3.66	11.94	3.68
15.0	13.77	3.71	13.62	3.75	13.46	3.77	13.39	3.80	13.31	3.81	13.17	3.85	
2.0+3.5+3.5+4.2	-15.0	6.43	2.71	6.28	2.74	6.14	2.78	6.06	2.79	5.99	2.80	5.84	2.85
	-10.0	7.66	2.87	7.51	2.89	7.36	2.93	7.29	2.94	7.21	2.96	7.06	3.00
	-5.0	8.88	3.01	8.73	3.05	8.58	3.09	8.51	3.10	8.43	3.11	8.29	3.15
	0.0	10.10	3.17	9.95	3.20	9.80	3.23	9.73	3.24	9.66	3.27	9.51	3.29
	6.0	11.58	3.35	11.42	3.38	11.27	3.42	11.20	3.43	11.12	3.45	10.97	3.48
	10.0	12.55	3.48	12.40	3.50	12.25	3.54	12.18	3.55	12.10	3.58	11.95	3.60
15.0	13.77	3.62	13.62	3.66	13.47	3.69	13.40	3.71	13.32	3.72	13.18	3.76	
2.0+3.5+3.5+5.0	-15.0	6.51	2.69	6.36	2.73	6.21	2.76	6.13	2.78	6.06	2.79	5.91	2.83
	-10.0	7.75	2.84	7.60	2.88	7.45	2.91	7.37	2.93	7.30	2.94	7.15	2.98
	-5.0	8.99	3.01	8.84	3.03	8.69	3.07	8.61	3.08	8.54	3.10	8.39	3.13
	0.0	10.23	3.15	10.08	3.19	9.93	3.22	9.85	3.24	9.78	3.25	9.63	3.29
	6.0	11.72	3.34	11.57	3.37	11.41	3.40	11.33	3.41	11.26	3.44	11.11	3.46
	10.0	12.70	3.45	12.55	3.49	12.40	3.53	12.33	3.54	12.25	3.56	12.10	3.59
15.0	13.94	3.61	13.79	3.64	13.64	3.68	13.57	3.69	13.49	3.71	13.34	3.74	
2.0+3.5+3.5+6.0	-15.0	6.77	2.67	6.62	2.71	6.47	2.74	6.39	2.76	6.31	2.77	6.16	2.81
	-10.0	8.01	2.83	7.86	2.86	7.71	2.89	7.63	2.92	7.56	2.93	7.41	2.97
	-5.0	9.26	2.99	9.11	3.02	8.96	3.06	8.87	3.07	8.80	3.09	8.65	3.12
	0.0	10.50	3.15	10.35	3.18	10.20	3.21	10.12	3.23	10.05	3.25	9.90	3.29
	6.0	11.99	3.34	11.84	3.36	11.69	3.40	11.61	3.41	11.54	3.44	11.38	3.46
	10.0	12.98	3.45	12.83	3.49	12.68	3.53	12.61	3.54	12.53	3.57	12.38	3.59
15.0	14.23	3.62	14.08	3.64	13.92	3.68	13.85	3.69	13.77	3.72	13.62	3.75	
2.0+3.5+4.2+4.2	-15.0	6.44	2.65	6.29	2.68	6.15	2.72	6.07	2.73	6.00	2.74	5.84	2.78
	-10.0	7.67	2.80	7.52	2.83	7.37	2.86	7.30	2.87	7.22	2.90	7.06	2.93
	-5.0	8.89	2.95	8.74	2.98	8.59	3.02	8.52	3.03	8.43	3.04	8.29	3.08
	0.0	10.11	3.10	9.96	3.13	9.81	3.16	9.73	3.18	9.66	3.20	9.51	3.22
	6.0	11.58	3.28	11.43	3.31	11.28	3.34	11.21					