

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	1105 (122.20)	-19.8	-20.0	62.1	14.5	61.9	15.9	61.6	17.3	61.5	18.0	61.4	18.7	61.1	20.2
		-18.8	-19.0	63.2	15.0	63.0	16.4	62.7	17.7	62.6	18.4	62.5	19.1	62.3	20.5
		-16.7	-17.0	65.7	15.9	65.4	17.3	65.2	18.6	65.0	19.3	64.9	19.9	64.7	21.3
		-13.7	-15.0	68.4	16.9	68.1	18.2	67.9	19.5	67.7	20.1	67.6	20.8	67.4	22.0
		-11.8	-13.0	71.3	17.9	71.1	19.1	70.8	20.4	70.7	21.0	70.6	21.6	70.4	22.8
		-9.8	-11.0	74.6	18.9	74.3	20.1	74.1	21.2	74.0	21.8	73.8	22.4	73.6	23.6
		-9.5	-10.0	76.3	19.4	76.1	20.5	75.8	21.7	75.7	22.2	75.6	22.8	75.3	24.0
		-8.5	-9.1	77.9	19.8	77.7	21.0	77.4	22.1	77.3	22.6	77.2	23.2	76.9	24.3
		-7.0	-7.6	80.7	20.6	80.5	21.6	80.2	22.7	80.1	23.2	80.0	23.8	79.8	24.9
		-5.0	-5.6	84.7	21.5	84.5	22.5	84.2	23.5	84.1	24.0	84.0	24.6	83.7	25.6
		-3.0	-3.7	88.7	22.4	88.5	23.3	88.3	24.3	88.1	24.8	88.0	25.3	87.8	26.2
		0.0	-0.7	96	23.7	95	24.6	95	25.4	95	25.9	95	26.3	95	27.2
		3.0	2.2	103	24.8	103	25.7	102	26.5	102	26.9	102	27.3	102	28.1
		5.0	4.1	108	25.5	108	26.3	107	27.1	107	27.5	107	27.9	107	28.7
		7.0	6.0	113	26.2	113	27.0	113	27.7	113	28.1	112	28.5	112	29.2
		9.0	7.9	119	26.9	119	27.6	118	28.3	118	28.7	118	29.0	118	29.7
		11.0	9.8	125	27.5	124	28.2	124	28.8	124	29.2	124	29.5	121	29.1
13.0	11.8	131	28.1	131	28.7	130	29.4	130	29.7	130	29.8	121	27.4		
15.0	13.7	137	28.6	137	29.2	137	29.9	134	29.3	130	28.1	121	25.9		
120	1020 (112.80)	-19.8	-20.0	61.8	16.4	61.6	17.7	61.3	19.0	61.2	19.7	61.1	20.3	60.9	21.6
		-18.8	-19.0	62.9	16.8	62.7	18.1	62.5	19.4	62.3	20.0	62.2	20.7	62.0	22.0
		-16.7	-17.0	65.3	17.7	65.1	19.0	64.9	20.2	64.8	20.8	64.7	21.4	64.4	22.7
		-13.7	-15.0	68.0	18.7	67.8	19.8	67.6	21.0	67.5	21.6	67.4	22.2	67.1	23.4
		-11.8	-13.0	71.0	19.6	70.8	20.7	70.6	21.8	70.4	22.4	70.3	22.9	70.1	24.1
		-9.8	-11.0	74.2	20.5	74.0	21.6	73.8	22.6	73.7	23.2	73.6	23.7	73.4	24.8
		-9.5	-10.0	76.0	20.9	75.8	22.0	75.5	23.0	75.4	23.6	75.3	24.1	75.1	25.1
		-8.5	-9.1	77.6	21.4	77.4	22.4	77.1	23.4	77.0	23.9	76.9	24.4	76.7	25.5
		-7.0	-7.6	80.4	22.0	80.2	23.0	79.9	24.0	79.8	24.5	79.7	25.0	79.5	26.0
		-5.0	-5.6	84.4	22.9	84.2	23.8	83.9	24.8	83.8	25.2	83.7	25.7	83.5	26.6
		-3.0	-3.7	88.4	23.7	88.2	24.6	88.0	25.5	87.9	25.9	87.7	26.4	87.5	27.3
		0.0	-0.7	95	24.9	95	25.7	95	26.5	95	26.9	95	27.3	94.4	28.2
		3.0	2.2	103	25.9	102	26.7	102	27.5	102	27.9	102	28.2	102	29.0
		5.0	4.1	108	26.6	107	27.3	107	28.1	107	28.4	107	28.8	107	29.5
		7.0	6.0	113	27.2	113	27.9	112	28.6	112	29.0	112	29.3	111	29.8
		9.0	7.9	118	27.8	118	28.5	118	29.2	118	29.5	118	29.8	111	28.0
		11.0	9.8	124	28.4	124	29.0	124	29.7	124	30.0	120	28.8	111	26.5
13.0	11.8	131	29.0	130	29.6	128	29.3	124	28.2	120	27.1	111	24.9		
15.0	13.7	137	29.5	136	29.8	128	27.7	124	26.6	120	25.6	111	23.6		
110	935 (103.40)	-19.8	-20.0	61.5	18.3	61.3	19.5	61.0	20.7	60.9	21.3	60.8	21.9	60.6	23.1
		-18.8	-19.0	62.6	18.7	62.4	19.9	62.2	21.1	62.1	21.6	62.0	22.2	61.7	23.4
		-16.7	-17.0	65.0	19.5	64.8	20.7	64.6	21.8	64.5	22.4	64.4	22.9	64.2	24.0
		-13.7	-15.0	67.7	20.4	67.5	21.5	67.3	22.5	67.2	23.1	67.1	23.6	66.9	24.7
		-11.8	-13.0	70.7	21.2	70.5	22.3	70.3	23.3	70.2	23.8	70.1	24.3	69.8	25.3
		-9.8	-11.0	73.9	22.1	73.7	23.0	73.5	24.0	73.4	24.5	73.3	25.0	73.1	26.0
		-9.5	-10.0	75.6	22.5	75.4	23.4	75.2	24.4	75.1	24.9	75.0	25.4	74.8	26.3
		-8.5	-9.1	77.3	22.9	77.1	23.8	76.8	24.7	76.7	25.2	76.6	25.7	76.4	26.6
		-7.0	-7.6	80.1	23.5	79.9	24.4	79.7	25.3	79.6	25.7	79.4	26.2	79.2	27.1
		-5.0	-5.6	84.1	24.3	83.8	25.1	83.6	26.0	83.5	26.4	83.4	26.8	83.2	27.7
		-3.0	-3.7	88.1	25.0	87.9	25.8	87.7	26.6	87.6	27.0	87.5	27.4	87.3	28.3
		0.0	-0.7	95	26.1	95	26.8	95	27.6	94	28.0	94.4	28.4	94.1	29.1
		3.0	2.2	102	27.1	102	27.8	102	28.5	102	28.8	102	29.2	101	29.9
		5.0	4.1	107	27.7	107	28.3	107	29.0	107	29.3	107	29.7	102	28.5
		7.0	6.0	113	28.3	112	28.9	112	29.5	112	29.8	110	29.2	102	26.8
		9.0	7.9	118	28.8	118	29.4	117	29.8	113	28.6	110	27.5	102	25.3
		11.0	9.8	124	29.3	124	29.9	117	28.1	113	27.0	110	26.0	102	23.9
13.0	11.8	130	29.8	125	28.5	117	26.4	113	25.4	110	24.5	102	22.5		
15.0	13.7	132	28.8	125	26.9	117	25.0	113	24.0	110	23.1	102	21.3		
100	850 (94.00)	-19.8	-20.0	61.1	20.2	60.9	21.3	60.8	22.4	60.7	22.9	60.6	23.5	60.4	24.6
		-18.8	-19.0	62.2	20.6	62.1	21.7	61.9	22.7	61.8	23.3	61.7	23.8	61.5	24.9
		-16.7	-17.0	64.7	21.3	64.5	22.4	64.3	23.4	64.2	23.9	64.1	24.4	63.9	25.4
		-13.7	-15.0	67.4	22.1	67.2	23.1	67.0	24.1	66.9	24.5	66.8	25.0	66.6	26.0
		-11.8	-13.0	70.3	22.9	70.2	23.8	70.0	24.7	69.9	25.2	69.8	25.7	69.6	26.6
		-9.8	-11.0	73.6	23.6	73.4	24.5	73.2	25.4	73.1	25.9	73.0	26.3	72.8	27.2
		-9.5	-10.0	75.3	24.0	75.1	24.9	74.9	25.8	74.8	26.2	74.8	26.6	74.6	27.5
		-8.5	-9.1	76.9	24.4	76.7	25.2	76.6	26.1	76.5	26.5	76.4	26.9	76.2	27.8
		-7.0	-7.6	79.7	24.9	79.6	25.7	79.4	26.6	79.3	27.0	79.2	27.4	79.0	28.2
		-5.0	-5.6	83.7	25.6	83.5	26.4	83.3	27.2	83.3	27.6	83.2	28.0	83.0	28.8
		-3.0	-3.7	87.8	26.3	87.6	27.0	87.4	27.8	87.3	28.2	87.2	28.5	87.0	29.3
		0.0	-0.7	95	27.3	94	28.0	94.3	28.7	94.2	29.0	94.1	29.4	92.8	29.5
		3.0	2.2	102	28.2	102	28.8	102	29.5	101	29.8	100	29.3	92.8	26.9
		5.0	4.1	107	28.7	107	29.3	107	29.9	103	28.8	100	27.6	92.8	25.4
		7.0	6.0	112	29.3	112	29.8	107	28.2	103	27.1	100	26.1	92.8	24.0
		9.0	7.9	118	29.8	113	28.6	107	26.6	103	25.6	100	24.6	92.8	22.7
		11.0	9.8	120	29.0	113	27.0	107	25.1	103	24.2	100	23.2	92.8	21.4
13.0	11.8	120	27.2	113	25.4	107	23.7	103	22.8	100	21.9	92.8	20.2		
15.0	13.7	120	25.7	113	24.0	107	22.4	103	21.6	100	20.8	92.8	19.2		

4TW31462-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - ПРИМЕЧАНИЯ - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by [].

[] dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η [] είναι ενδεικτική. [] κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante []

[] est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par []

[] valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore []

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door []

[] показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в []

[] referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız

2 The above table shows the average value of conditions which may occur. Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν. La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir. La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties