

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. ("CDB)	Indoor air temperature															
			14.0 °CWB		16.0 °CWB		18.0 °CWB		19.0 °CWB		20.0 °CWB		22.0 °CWB		24.0 °CWB			
			20.0 °CDB		23.0 °CDB		26.0 °CDB		27.0 °CDB		28.0 °CDB		30.0 °CDB		32.0 °CDB			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW				
130	1170 (127.40)	10	86.0	14.9	103	18.3	119	21.7	123	22.2	125	21.7	128	20.8	131	19.9		
		12	86.0	15.2	103	18.6	119	22.1	122	22.1	123	21.6	126	20.7	130	20.4		
		14	86.0	15.5	103	19.0	119	22.4	120	21.9	122	21.5	125	21.3	128	21.5		
		16	86.0	15.8	103	19.3	117	22.3	119	22.1	120	22.2	123	22.5	126	22.7		
		18	86.0	16.1	103	19.7	116	23.2	117	23.3	119	23.4	122	23.6	125	23.8		
		20	86.0	16.4	103	21.0	114	24.3	115	24.4	117	24.5	120	24.8	123	25.0		
		21	86.0	16.9	103	21.8	113	24.9	115	25.0	116	25.1	119	25.3	122	25.6		
		23	86.0	18.1	103	23.3	112	26.0	113	26.1	115	26.2	118	26.5	121	26.8		
		25	86.0	19.3	103	25.0	110	27.1	111	27.3	113	27.4	116	27.7	119	28.0		
		27	86.0	20.6	103	26.7	108	28.3	110	28.4	111	28.6	115	28.9	118	29.2		
		29	86.0	22.0	103	28.6	107	29.4	108	29.6	110	29.7	113	30.0	116	30.4		
		31	86.0	23.5	102	30.2	105	30.6	107	30.7	108	30.9	111	31.2	114	31.6		
		33	86.0	25.0	100	31.4	104	31.7	105	31.9	107	32.1	110	32.4	113	32.8		
		35	86.0	26.7	99	32.5	102	32.9	104	33.1	105	33.2	108	33.6	111	34.0		
		37	86.0	28.4	97	33.6	100	34.0	102	34.2	103	34.4	107	34.8	110	35.2		
		39	86.0	30.2	95.7	34.8	99	35.2	100	35.4	102	35.6	105	36.0	108	36.5		
		120	1080 (117.60)	10	79.4	13.6	94.7	16.7	110	19.8	118	21.4	123	22.3	126	21.5	129	20.6
				12	79.4	13.9	94.7	17.0	110	20.2	118	21.8	121	22.2	124	21.3	127	20.5
14	79.4			14.1	94.7	17.3	110	20.6	118	22.2	120	22.1	123	21.2	126	21.4		
16	79.4			14.4	94.7	17.6	110	21.0	117	22.4	118	22.1	121	22.3	124	22.5		
18	79.4			14.7	94.7	18.0	110	21.7	115	23.1	117	23.2	120	23.5	122	23.7		
20	79.4			15.0	94.7	18.7	110	23.3	114	24.3	115	24.4	118	24.6	121	24.8		
21	79.4			15.1	94.7	19.4	110	24.1	113	24.8	114	24.9	117	25.2	120	25.4		
23	79.4			16.2	94.7	20.7	110	25.8	111	26.0	113	26.1	116	26.3	118	26.6		
25	79.4			17.3	94.7	22.2	108	27.0	110	27.1	111	27.2	114	27.5	117	27.7		
27	79.4			18.4	94.7	23.7	107	28.1	108	28.2	109	28.4	112	28.6	115	28.9		
29	79.4			19.7	94.7	25.3	105	29.2	106	29.4	108	29.5	111	29.8	114	30.1		
31	79.4			20.9	94.7	27.0	103	30.4	105	30.5	106	30.7	109	31.0	112	31.3		
33	79.4			22.3	94.7	28.8	102	31.5	103	31.7	105	31.8	108	32.2	110	32.5		
35	79.4			23.8	94.7	30.7	100	32.7	102	32.8	103	33.0	106	33.4	109	33.7		
37	79.4			25.3	94.7	32.8	99	33.8	100	34.0	102	34.2	104	34.6	107	34.9		
39	79.4			26.9	94.2	34.6	97	35.0	98	35.2	100	35.4	103	35.8	106	36.1		
110	990 (107.80)			10	72.8	12.4	86.8	15.1	101	17.9	108	19.4	115	20.8	124	22.1	126	21.3
				12	72.8	12.6	86.8	15.4	101	18.2	108	19.7	115	21.2	122	22.0	125	21.2
		14	72.8	12.8	86.8	15.6	101	18.6	108	20.1	115	21.6	121	21.9	123	21.2		
		16	72.8	13.1	86.8	15.9	101	19.0	108	20.5	115	22.0	119	22.2	122	22.3		
		18	72.8	13.3	86.8	16.3	101	19.3	108	21.0	115	23.1	117	23.3	120	23.5		
		20	72.8	13.6	86.8	16.6	101	20.5	108	22.6	113	24.2	116	24.4	118	24.6		
		21	72.8	13.7	86.8	17.1	101	21.2	108	23.4	112	24.8	115	25.0	118	25.2		
		23	72.8	14.4	86.8	18.3	101	22.7	108	25.1	111	25.9	113	26.1	116	26.4		
		25	72.8	15.3	86.8	19.6	101	24.3	108	26.9	109	27.0	112	27.3	114	27.5		
		27	72.8	16.4	86.8	20.9	101	26.0	106	28.1	108	28.2	110	28.4	113	28.7		
		29	72.8	17.4	86.8	22.3	101	27.8	105	29.2	106	29.3	109	29.6	111	29.9		
		31	72.8	18.6	86.8	23.8	101	29.7	103	30.3	104	30.5	107	30.8	110	31.0		
		33	72.8	19.8	86.8	25.4	100	31.3	101	31.5	103	31.6	105	31.9	108	32.2		
		35	72.8	21.0	86.8	27.0	99	32.5	100	32.6	101	32.8	104	33.1	106	33.4		
		37	72.8	22.3	86.8	28.8	96.9	33.6	98	33.8	100	33.9	102	34.3	105	34.6		
		39	72.8	23.7	86.8	30.6	95.3	34.8	96.6	34.9	98	35.1	101	35.5	103	35.8		
		100	900 (98.00)	10	66.1	11.2	78.9	13.5	91.6	16.0	98	17.3	104	18.6	117	21.3	124	22.0
				12	66.1	11.4	78.9	13.8	91.6	16.3	98	17.7	104	19.0	117	21.7	122	21.9
14	66.1			11.6	78.9	14.0	91.6	16.7	98	18.0	104	19.4	117	22.1	121	21.8		
16	66.1			11.8	78.9	14.3	91.6	17.0	98	18.3	104	19.7	117	22.4	119	22.2		
18	66.1			12.0	78.9	14.6	91.6	17.3	98	18.7	104	20.1	115	23.1	118	23.3		
20	66.1			12.2	78.9	14.9	91.6	17.8	98	19.6	104	21.6	114	24.3	116	24.4		
21	66.1			12.3	78.9	15.0	91.6	18.5	98	20.4	104	22.3	113	24.8	115	25.0		
23	66.1			12.7	78.9	16.0	91.6	19.8	98	21.8	104	23.9	111	26.0	114	26.2		
25	66.1			13.5	78.9	17.1	91.6	21.2	98	23.3	104	25.6	110	27.1	112	27.3		
27	66.1			14.4	78.9	18.3	91.6	22.6	98	25.0	104	27.4	108	28.2	110	28.5		
29	66.1			15.3	78.9	19.5	91.6	24.1	98	26.7	104	29.1	106	29.4	109	29.6		
31	66.1			16.3	78.9	20.8	91.6	25.8	98	28.5	102	30.3	105	30.5	107	30.8		
33	66.1			17.4	78.9	22.1	91.6	27.5	98	30.4	101	31.4	103	31.7	106	31.9		
35	66.1			18.4	78.9	23.5	91.6	29.3	98	32.4	99	32.5	102	32.8	104	33.1		
37	66.1			19.6	78.9	25.1	91.6	31.2	96.4	33.5	98	33.7	100	34.0	102	34.3		
39	66.1			20.8	78.9	26.7	91.6	33.2	94.8	34.7	96.0	34.8	98	35.2	101	35.5		

4TW31462-1A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.