

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	1365 (150.80)	-19.8	-20.0	73.0	14.8	72.7	16.5	72.4	18.2	72.2	19.1	72.1	20.0	71.8	21.67
		-18.8	-19.0	74.2	15.4	73.9	17.0	73.6	18.7	73.5	19.6	73.3	20.4	73.0	22.11
		-16.7	-17.0	77.0	16.5	76.7	18.1	76.4	19.8	76.3	20.6	76.1	21.4	75.8	23.00
		-13.7	-15.0	80.2	17.7	79.9	19.3	79.6	20.8	79.4	21.6	79.3	22.4	79.0	23.9
		-11.8	-13.0	83.6	18.9	83.3	20.4	83.0	21.9	82.9	22.6	82.7	23.4	82.4	24.9
		-9.8	-11.0	87.4	20.1	87.1	21.5	86.8	23.0	86.7	23.7	86.5	24.4	86.2	25.8
		-9.5	-10.0	89.4	20.7	89.1	22.1	88.8	23.5	88.7	24.2	88.5	24.9	88.2	26.3
		-8.5	-9.1	91.3	21.3	91.0	22.6	90.7	24.0	90.6	24.6	90.4	25.3	90.1	26.7
		-7.0	-7.6	95	22.1	94	23.5	94	24.8	94	25.4	94	26.1	93	27.4
		-5.0	-5.6	99	23.3	99	24.5	99	25.8	99	26.4	98	27.0	98	28.3
		-3.0	-3.7	104	24.4	104	25.5	103	26.7	103	27.3	103	27.9	103	29.1
		0.0	-0.7	112	25.9	112	27.0	112	28.1	111	28.7	111	29.2	111	30.3
		3.0	2.2	121	27.4	121	28.4	120	29.4	120	29.9	120	30.4	120	31.4
		5.0	4.1	127	28.3	127	29.2	126	30.2	126	30.7	126	31.1	126	32.1
		7.0	6.0	133	29.1	133	30.0	133	30.9	132	31.4	132	31.8	132	32.7
		9.0	7.9	140	29.9	140	30.8	139	31.6	139	32.1	139	32.5	139	33.4
		11.0	9.8	147	30.6	146	31.5	146	32.3	146	32.7	146	33.1	146	33.9
13.0	11.8	154	31.4	154	32.2	154	33.0	154	33.4	153	33.7	149	33.1		
15.0	13.7	162	32.1	162	32.8	161	33.6	161	33.9	160	34.0	149	31.2		
120	1260 (139.20)	-19.8	-20.0	72.6	17.1	72.3	18.7	72.0	20.3	71.9	21.7	71.7	21.9	71.5	23.5
		-18.8	-19.0	73.8	17.6	73.6	19.2	73.3	20.8	73.1	21.5	73.0	22.3	72.7	23.9
		-16.7	-17.0	76.6	18.7	76.4	20.2	76.1	21.7	75.9	22.4	75.8	23.2	75.5	24.7
		-13.7	-15.0	79.8	19.8	79.5	21.2	79.2	22.7	79.1	23.4	78.9	24.1	78.6	25.5
		-11.8	-13.0	83.2	20.9	82.9	22.3	82.7	23.7	82.5	24.4	82.4	25.0	82.1	26.4
		-9.8	-11.0	87.0	22.0	86.7	23.4	86.4	24.7	86.3	25.3	86.2	26.0	85.9	27.3
		-9.5	-10.0	89.0	22.6	88.7	23.9	88.5	25.2	88.3	25.8	88.2	26.4	87.9	27.7
		-8.5	-9.1	90.9	23.1	90.6	24.3	90.4	25.6	90.2	26.2	90.1	26.8	89.8	28.1
		-7.0	-7.6	94	23.9	94	25.1	94	26.3	94	26.9	93	27.5	93	28.5
		-5.0	-5.6	99	25.0	99	26.1	98	27.3	98	27.8	98	28.4	98	29.7
		-3.0	-3.7	104	25.9	103	27.0	103	28.1	103	28.7	103	29.2	103	30.3
		0.0	-0.7	112	27.4	112	28.4	111	29.4	111	29.9	111	30.4	111	31.4
		3.0	2.2	120	28.7	120	29.7	120	30.6	120	31.1	120	31.5	119	32.5
		5.0	4.1	126	29.6	126	30.4	126	31.3	126	31.8	126	32.2	125	33.1
		7.0	6.0	133	30.3	132	31.2	132	32.0	132	32.4	132	32.9	132	33.7
		9.0	7.9	139	31.1	139	31.9	139	32.7	139	33.1	139	33.5	138	34.0
		11.0	9.8	146	31.8	146	32.5	146	33.3	146	33.7	145	34.0	138	32.0
13.0	11.8	154	32.5	154	33.2	153	33.9	153	34.1	148	32.7	138	30.1		
15.0	13.7	161	33.1	161	33.8	158	33.4	153	32.2	148	30.9	138	28.5		
110	1155 (127.60)	-19.8	-20.0	72.2	19.4	71.9	20.9	71.7	22.4	71.5	23.1	71.4	23.8	71.1	25.3
		-18.8	-19.0	73.4	19.9	73.2	21.3	72.9	22.8	72.8	23.5	72.7	24.2	72.4	25.6
		-16.7	-17.0	76.2	20.9	76.0	22.3	75.7	23.6	75.6	24.3	75.5	25.0	75.2	26.4
		-13.7	-15.0	79.3	21.9	79.1	23.2	78.8	24.5	78.7	25.2	78.6	25.9	78.3	27.2
		-11.8	-13.0	82.8	22.9	82.5	24.2	82.3	25.4	82.2	26.1	82.0	26.7	81.8	28.0
		-9.8	-11.0	86.6	24.0	86.3	25.2	86.1	26.4	86.0	27.0	85.8	27.6	85.6	28.8
		-9.5	-10.0	88.6	24.5	88.4	25.6	88.1	26.8	88.0	27.4	87.9	28.0	87.6	29.2
		-8.5	-9.1	90.5	24.9	90.3	26.1	90.0	27.2	89.9	27.8	89.7	28.4	89.5	29.5
		-7.0	-7.6	94	25.7	94	26.8	93	27.9	93	28.4	93	29.0	93	30.1
		-5.0	-5.6	99	26.6	98	27.7	98	28.7	98	29.3	98	29.8	97	30.8
		-3.0	-3.7	103	27.5	103	28.5	103	29.5	103	30.0	103	30.5	102	31.5
		0.0	-0.7	111	28.9	111	29.8	111	30.7	111	31.2	111	31.7	110	32.6
		3.0	2.2	120	30.1	120	31.0	120	31.8	119	32.2	119	32.7	119	33.5
		5.0	4.1	126	30.9	126	31.7	126	32.5	125	32.9	125	33.3	125	34.1
		7.0	6.0	132	31.6	132	32.3	132	33.1	132	33.5	132	33.9	126	32.5
		9.0	7.9	139	32.2	139	33.0	138	33.7	138	34.1	135	33.3	126	30.7
		11.0	9.8	146	32.9	146	33.6	145	34.0	140	32.7	135	31.4	126	28.9
13.0	11.8	154	33.5	153	34.2	145	32.0	140	30.8	135	29.6	126	27.3		
15.0	13.7	161	34.1	154	32.5	145	30.2	140	29.0	135	27.9	126	25.8		
100	1050 (116.00)	-19.8	-20.0	71.8	21.8	71.5	23.1	71.3	24.4	71.2	25.1	71.1	25.7	70.8	27.1
		-18.8	-19.0	73.0	22.2	72.8	23.5	72.6	24.8	72.4	25.4	72.3	26.1	72.1	27.4
		-16.7	-17.0	75.8	23.1	75.6	24.3	75.4	25.6	75.2	26.2	75.1	26.8	74.9	28.1
		-13.7	-15.0	78.9	24.0	78.7	25.2	78.5	26.4	78.4	27.0	78.2	27.6	78.0	28.8
		-11.8	-13.0	82.4	24.9	82.2	26.1	81.9	27.2	81.8	27.8	81.7	28.4	81.5	29.5
		-9.8	-11.0	86.2	25.9	86.0	27.0	85.7	28.1	85.6	28.6	85.5	29.1	85.3	30.2
		-9.5	-10.0	88.2	26.3	88.0	27.4	87.7	28.5	87.6	29.0	87.5	29.5	87.3	30.6
		-8.5	-9.1	90.1	26.8	89.9	27.8	89.6	28.8	89.5	29.4	89.4	29.9	89.2	30.9
		-7.0	-7.6	93	27.4	93	28.4	93	29.4	93	29.9	92.7	30.4	92.5	31.4
		-5.0	-5.6	98	28.3	98	29.3	98	30.2	98	30.7	97	31.2	97	32.1
		-3.0	-3.7	103	29.1	103	30.0	102	30.9	102	31.4	102	31.9	102	32.8
		0.0	-0.7	111	30.4	111	31.2	111	32.0	110	32.5	110	32.9	110	33.7
		3.0	2.2	120	31.5	119	32.2	119	33.0	119	33.4	119	33.8	115	32.7
		5.0	4.1	126	32.1	125	32.9	125	33.6	125	34.0	123	33.6	115	30.9
		7.0	6.0	132	32.8	132	33.5	132	34.2	127	32.9	123	31.6	115	29.1
		9.0	7.9	139	33.4	138	34.1	132	32.2	127	31.0	123	29.8	115	27.5
		11.0	9.8	146	34.0	140	32.7	132	30.4	127	29.3	123	28.1	115	26.0
13.0	11.8	148	32.9	140	30.7	132	28.6	127	27.6	123	26.5	115	24.5		
15.0	13.7	148	31.1	140	29.0	132	27.0	127	26.1	123	25.1	115	23.2		

4TW31462-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by []

[] dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η [] είναι ενδεικτική. [] κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante []

[] est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par []

[] valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore []

[] is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door []

[] показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в []

[] referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız

2 The above table shows the average value of conditions which may occur. Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν. La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir. La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen. Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.