

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	1560 (170.95)	-19.8	-20.0	83.7	17.4	83.3	19.4	83.0	21.4	82.8	22.4	82.6	23.4	82.3	25.4
		-18.8	-19.0	85.1	18.0	84.8	20.0	84.4	22.0	84.3	23.0	84.1	23.9	83.8	25.9
		-16.7	-17.0	88.4	19.4	88.0	21.3	87.7	23.2	87.5	24.1	87.3	25.1	87.0	27.0
		-13.7	-15.0	92.0	20.8	91.6	22.6	91.3	24.4	91.1	25.3	90.9	26.2	90.6	28.0
		-11.8	-13.0	96.0	22.2	95.6	23.9	95.3	25.7	95.1	26.5	94.9	27.4	94.6	29.1
		-9.8	-11.0	100	23.6	100	25.3	100	26.9	99	27.8	99	28.6	99	30.2
		-9.5	-10.0	103	24.3	102	25.9	102	27.5	102	28.4	102	29.2	101	30.8
		-8.5	-9.1	105	24.9	104	26.5	104	28.1	104	28.9	104	29.7	103	31.3
		-7.0	-7.6	109	26.0	108	27.5	108	29.0	108	29.8	108	30.5	107	32.1
		-5.0	-5.6	114	27.3	114	28.8	113	30.2	113	30.9	113	31.6	113	33.1
		-3.0	-3.7	119	28.5	119	29.9	119	31.3	119	32.0	118	32.7	118	34.0
		0.0	-0.7	129	30.4	128	31.6	128	32.9	128	33.6	128	34.2	127	35.5
		3.0	2.2	138	32.0	138	33.2	138	34.4	138	35.0	137	35.6	137	36.8
		5.0	4.1	145	33.1	145	34.2	145	35.3	144	35.9	144	36.4	144	37.5
		7.0	6.0	152	34.0	152	35.1	152	36.2	152	36.7	151	37.2	151	38.3
		9.0	7.9	160	35.0	160	36.0	159	37.0	159	37.5	159	38.0	159	39.0
		11.0	9.8	168	35.8	167	36.8	167	37.8	167	38.2	167	38.7	166	39.7
		13.0	11.8	176	36.7	176	37.6	176	38.5	176	39.0	175	39.4	171	38.8
15.0	13.7	185	37.5	185	38.3	184	39.2	184	39.7	183	39.8	171	36.6		
120	1440 (157.80)	-19.8	-20.0	83.2	20.1	82.9	21.9	82.6	23.8	82.4	24.7	82.2	25.6	81.9	27.5
		-18.8	-19.0	84.7	20.7	84.4	22.5	84.0	24.3	83.9	25.2	83.7	26.1	83.4	28.0
		-16.7	-17.0	87.9	22.0	87.6	23.7	87.3	25.4	87.1	26.3	86.9	27.2	86.6	28.9
		-13.7	-15.0	91.5	23.2	91.2	24.9	90.9	26.6	90.7	27.4	90.6	28.3	90.2	29.9
		-11.8	-13.0	95.5	24.6	95.2	26.2	94.9	27.8	94.7	28.6	94.5	29.4	94.2	31.0
		-9.8	-11.0	100	25.9	100	27.4	99	28.9	99	29.7	99	30.4	99	32.0
		-9.5	-10.0	102	26.5	102	28.0	102	29.5	101	30.2	101	31.0	101	32.5
		-8.5	-9.1	104	27.1	104	28.5	104	30.0	104	30.7	103	31.5	103	32.9
		-7.0	-7.6	108	28.0	108	29.4	107	30.8	107	31.5	107	32.2	107	33.6
		-5.0	-5.6	113	29.3	113	30.6	113	31.9	113	32.6	113	33.3	112	34.6
		-3.0	-3.7	119	30.4	119	31.7	118	32.9	118	33.6	118	34.2	118	35.5
		0.0	-0.7	128	32.1	128	33.3	128	34.4	127	35.0	127	35.6	127	36.8
		3.0	2.2	138	33.6	138	34.7	137	35.8	137	36.4	137	36.9	137	38.0
		5.0	4.1	145	34.6	144	35.6	144	36.6	144	37.2	144	37.7	144	38.7
		7.0	6.0	152	35.5	152	36.5	151	37.4	151	37.9	151	38.4	151	39.4
		9.0	7.9	159	36.3	159	37.3	159	38.2	159	38.7	159	39.1	157	39.8
		11.0	9.8	167	37.1	167	38.0	167	38.9	167	39.4	166	39.8	157	37.5
		13.0	11.8	176	37.9	176	38.8	175	39.6	175	39.9	169	38.4	157	35.3
15.0	13.7	184	38.7	184	39.5	181	39.2	175	37.7	169	36.2	157	33.4		
110	1320 (144.65)	-19.8	-20.0	82.7	22.8	82.4	24.5	82.1	26.2	82.0	27.0	81.9	27.9	81.6	29.6
		-18.8	-19.0	84.2	23.4	83.9	25.0	83.6	26.7	83.5	27.5	83.3	28.4	83.0	30.0
		-16.7	-17.0	87.4	24.5	87.1	26.1	86.9	27.7	86.7	28.5	86.6	29.3	86.3	30.9
		-13.7	-15.0	91.0	25.7	90.8	27.2	90.5	28.8	90.3	29.5	90.2	30.3	89.9	31.8
		-11.8	-13.0	95.0	26.9	94.7	28.4	94.4	29.8	94.3	30.6	94.1	31.3	93.9	32.8
		-9.8	-11.0	99	28.1	99	29.5	99	30.9	99	31.6	99	32.3	98	33.7
		-9.5	-10.0	102	28.7	101	30.0	101	31.4	101	32.1	101	32.8	101	34.1
		-8.5	-9.1	104	29.2	104	30.5	103	31.9	103	32.6	103	33.2	103	34.6
		-7.0	-7.6	108	30.1	107	31.4	107	32.7	107	33.3	107	33.9	106	35.2
		-5.0	-5.6	113	31.2	113	32.4	112	33.7	112	34.3	112	34.9	112	36.1
		-3.0	-3.7	118	32.3	118	33.4	118	34.6	118	35.2	118	35.7	117	36.9
		0.0	-0.7	128	33.8	127	34.9	127	36.0	127	36.5	127	37.0	127	38.1
		3.0	2.2	137	35.2	137	36.2	137	37.2	137	37.7	137	38.2	136	39.2
		5.0	4.1	144	36.1	144	37.0	144	38.0	144	38.5	143	38.9	143	39.9
		7.0	6.0	151	36.9	151	37.8	151	38.7	151	39.2	151	39.6	144	38.0
		9.0	7.9	159	37.7	159	38.6	158	39.4	158	39.8	155	39.0	144	35.9
		11.0	9.8	167	38.4	167	39.3	166	39.8	160	39.3	155	36.8	144	33.9
		13.0	11.8	175	39.2	175	40.0	166	37.4	160	36.0	155	34.6	144	31.9
15.0	13.7	184	39.8	176	38.0	166	35.4	160	34.0	155	32.8	144	30.2		
100	1200 (131.50)	-19.8	-20.0	82.3	25.5	82.0	27.0	81.7	28.6	81.6	29.4	81.5	30.1	81.2	31.7
		-18.8	-19.0	83.7	26.0	83.5	27.5	83.2	29.0	83.1	29.8	82.9	30.6	82.7	32.1
		-16.7	-17.0	87.0	27.1	86.7	28.5	86.4	30.0	86.3	30.7	86.2	31.4	85.9	32.9
		-13.7	-15.0	90.6	28.1	90.3	29.5	90.0	30.9	89.9	31.6	89.8	32.3	89.5	33.7
		-11.8	-13.0	94.6	29.2	94.3	30.6	94.0	31.9	93.9	32.6	93.8	33.2	93.5	34.6
		-9.8	-11.0	99	30.3	99	31.6	98	32.9	98	33.5	98	34.1	98	35.4
		-9.5	-10.0	101	30.9	101	32.1	101	33.3	101	34.0	100	34.6	100	35.8
		-8.5	-9.1	103	31.3	103	32.6	103	33.8	103	34.4	103	35.0	102	36.2
		-7.0	-7.6	107	32.1	107	33.3	107	34.5	107	35.1	106	35.6	106	36.8
		-5.0	-5.6	113	33.2	112	34.3	112	35.4	112	35.9	112	36.5	111	37.6
		-3.0	-3.7	118	34.1	118	35.2	117	36.2	117	36.8	117	37.3	117	38.3
		0.0	-0.7	127	35.5	127	36.5	127	37.5	127	38.0	126	38.5	126	39.4
		3.0	2.2	137	36.8	137	37.7	137	38.6	136	39.1	136	39.5	131	38.3
		5.0	4.1	144	37.6	144	38.5	143	39.3	143	39.8	141	39.2	131	36.1
		7.0	6.0	151	38.4	151	39.2	151	40.0	146	38.5	141	37.0	131	34.0
		9.0	7.9	159	39.1	158	39.9	151	37.7	146	36.3	141	34.9	131	32.1
		11.0	9.8	166	39.7	160	38.3	151	35.6	146	34.3	141	32.9	131	30.4
		13.0	11.8	170	38.6	160	36.0	151	33.5	146	32.3	141	31.1	131	28.7
15.0	13.7	170	36.4	160	34.0	151	31.7	146	30.5	141	29.4	131	27.2		

4TW31462-2A

**NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR**

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.  
 ■ dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft  
 Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται  
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante ■  
 est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■  
 ■ valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore ■  
 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■

2 ■ показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в ■  
 ■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız  
 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.