

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	1690 (185.90)	-19.8	-20.0	93.6	21.2	93.2	23.4	92.8	25.5	92.6	26.6	92.4	27.7	92.1	29.9
		-18.8	-19.0	95.2	21.9	94.9	24.0	94.5	26.2	94.3	27.2	94.1	28.3	93.7	30.5
		-16.7	-17.0	98.9	23.4	98.5	25.4	98.1	27.5	98.0	28.5	97.8	29.6	97.4	31.6
		-13.7	-15.0	103.0	24.9	102.6	26.9	102.2	28.9	102.0	29.8	101.8	30.8	101.5	32.8
		-11.8	-13.0	107.4	26.5	107.1	28.3	106.7	30.2	106.5	31.2	106.3	32.1	105.9	34.0
		-9.8	-11.0	112	28.0	112	29.8	112	31.6	111	32.5	111	33.4	111	35.2
		-9.5	-10.0	115	28.7	115	30.5	114	32.3	114	33.1	114	34.0	113	35.8
		-8.5	-9.1	117	29.4	117	31.1	117	32.9	116	33.7	116	34.6	116	36.3
		-7.0	-7.6	122	30.5	121	32.2	121	33.8	121	34.7	120	35.5	120	37.1
		-5.0	-5.6	128	32.0	127	33.5	127	35.1	127	35.9	126	36.7	126	38.3
		-3.0	-3.7	134	33.3	133	34.8	133	36.3	133	37.0	133	37.8	132	39.3
		0.0	-0.7	144	35.3	144	36.7	143	38.1	143	38.8	143	39.4	142	40.8
		3.0	2.2	155	37.1	154	38.4	154	39.7	154	40.3	154	40.9	153	42.2
		5.0	4.1	162	38.2	162	39.4	162	40.6	162	41.2	161	41.9	161	43.1
		7.0	6.0	170	39.2	170	40.4	170	41.6	170	42.1	169	42.7	169	43.9
		9.0	7.9	179	40.2	178	41.3	178	42.5	178	43.0	178	43.6	177	44.7
		11.0	9.8	187	41.2	187	42.2	187	43.3	187	43.8	186	44.3	185	44.9
13.0	11.8	197	42.1	197	43.1	196	44.1	196	44.6	196	45.1	185	42.2		
15.0	13.7	207	43.0	206	43.9	206	44.9	205	45.2	198	43.4	185	39.9		
120	1560 (171.60)	-19.8	-20.0	93.1	24.1	92.7	26.1	92.4	28.1	92.2	29.1	92.0	30.2	91.7	32.2
		-18.8	-19.0	94.7	24.8	94.4	26.8	94.0	28.7	93.9	29.7	93.7	30.7	93.4	32.7
		-16.7	-17.0	98.4	26.2	98.0	28.1	97.7	30.0	97.5	30.9	97.4	31.9	97.0	33.7
		-13.7	-15.0	102.4	27.6	102.1	29.4	101.8	31.2	101.6	32.1	101.4	33.0	101.1	34.8
		-11.8	-13.0	106.9	29.0	106.6	30.7	106.2	32.5	106.1	33.3	105.9	34.2	105.5	35.9
		-9.8	-11.0	112	30.4	111	32.1	111	33.7	111	34.6	111	35.4	110	37.0
		-9.5	-10.0	114	31.1	114	32.7	114	34.3	114	35.2	113	36.0	113	37.6
		-8.5	-9.1	117	31.7	116	33.3	116	34.9	116	35.7	116	36.5	115	38.1
		-7.0	-7.6	121	32.8	121	34.3	120	35.8	120	36.6	120	37.3	120	38.9
		-5.0	-5.6	127	34.1	127	35.5	126	37.0	126	37.7	126	38.4	126	39.9
		-3.0	-3.7	133	35.3	133	36.7	132	38.1	132	38.8	132	39.5	132	40.8
		0.0	-0.7	143	37.2	143	38.4	143	39.7	143	40.4	142	41.0	142	42.3
		3.0	2.2	154	38.8	154	40.0	154	41.2	153	41.8	153	42.4	153	43.6
		5.0	4.1	162	39.8	162	41.0	161	42.1	161	42.7	161	43.2	161	44.3
		7.0	6.0	170	40.8	170	41.9	169	43.0	169	43.5	169	44.0	169	45.1
		9.0	7.9	178	41.7	178	42.8	178	43.8	177	44.3	177	44.8	170	43.3
		11.0	9.8	187	42.6	187	43.6	186	44.5	186	45.0	183	44.4	170	40.8
13.0	11.8	197	43.5	196	44.4	196	45.2	189	43.5	183	41.8	170	38.4		
15.0	13.7	206	44.3	206	45.1	196	42.7	189	41.1	183	39.5	170	36.3		
110	1430 (157.30)	-19.8	-20.0	92.6	27.1	92.2	28.9	91.9	30.7	91.8	31.7	91.6	32.6	91.3	34.4
		-18.8	-19.0	94.2	27.7	93.9	29.5	93.6	31.3	93.4	32.2	93.3	33.1	93.0	34.9
		-16.7	-17.0	97.9	28.9	97.6	30.7	97.3	32.4	97.1	33.3	96.9	34.2	96.6	35.9
		-13.7	-15.0	101.9	30.2	101.6	31.9	101.3	33.6	101.2	34.4	101.0	35.2	100.7	36.9
		-11.8	-13.0	106.4	31.5	106.1	33.1	105.8	34.7	105.6	35.5	105.5	36.3	105.2	37.9
		-9.8	-11.0	111	32.8	111	34.4	111	35.9	111	36.6	110	37.4	110	38.9
		-9.5	-10.0	114	33.5	114	35.0	113	36.4	113	37.2	113	37.9	113	39.4
		-8.5	-9.1	116	34.1	116	35.5	116	37.0	116	37.7	115	38.4	115	39.9
		-7.0	-7.6	121	35.0	120	36.4	120	37.8	120	38.5	120	39.2	119	40.6
		-5.0	-5.6	127	36.2	126	37.5	126	38.9	126	39.5	126	40.2	125	41.5
		-3.0	-3.7	133	37.3	132	38.6	132	39.9	132	40.5	132	41.1	131	42.4
		0.0	-0.7	143	39.0	143	40.2	142	41.4	142	42.0	142	42.5	142	43.7
		3.0	2.2	154	40.6	154	41.6	153	42.7	153	43.3	153	43.8	153	44.9
		5.0	4.1	161	41.5	161	42.5	161	43.6	161	44.1	161	44.6	156	43.9
		7.0	6.0	169	42.4	169	43.4	169	44.3	169	44.8	168	45.0	156	41.4
		9.0	7.9	178	43.2	177	44.2	177	45.1	174	44.2	168	42.4	156	39.0
		11.0	9.8	186	44.0	186	44.9	179	43.3	174	41.7	168	40.1	156	36.9
13.0	11.8	196	44.8	191	43.9	179	40.8	174	39.2	168	37.7	156	34.8		
15.0	13.7	202	44.4	191	41.4	179	38.5	174	37.1	168	35.7	156	32.9		
100	1300 (143.00)	-19.8	-20.0	92.1	30.0	91.8	31.7	91.5	33.4	91.3	34.2	91.2	35.0	90.9	36.7
		-18.8	-19.0	93.7	30.6	93.4	32.2	93.2	33.9	93.0	34.7	92.9	35.2	92.6	37.1
		-16.7	-17.0	97.4	31.7	97.1	33.3	96.8	34.9	96.7	35.7	96.5	36.5	96.2	38.0
		-13.7	-15.0	101.4	32.9	101.2	34.4	100.9	35.9	100.7	36.7	100.6	37.4	100.3	38.9
		-11.8	-13.0	105.9	34.1	105.6	35.5	105.3	37.0	105.2	37.7	105.1	38.4	104.8	39.9
		-9.8	-11.0	111	35.3	111	36.6	110	38.0	110	38.7	110	39.4	110	40.8
		-9.5	-10.0	113	35.8	113	37.2	113	38.5	113	39.2	113	39.9	112	41.2
		-8.5	-9.1	116	36.4	116	37.7	115	39.0	115	39.7	115	40.3	115	41.6
		-7.0	-7.6	120	37.2	120	38.5	119	39.8	119	40.4	119	41.0	119	42.3
		-5.0	-5.6	126	38.3	126	39.5	125	40.8	125	41.4	125	42.0	125	43.2
		-3.0	-3.7	132	39.4	132	40.5	132	41.7	131	42.2	131	42.8	131	44.0
		0.0	-0.7	142	40.9	142	42.0	142	43.0	142	43.6	142	44.1	141	45.2
		3.0	2.2	153	42.3	153	43.3	153	44.3	153	44.7	152	45.2	142	41.6
		5.0	4.1	161	43.1	161	44.1	160	45.0	158	44.4	153	42.6	142	39.2
		7.0	6.0	169	43.9	169	44.8	163	43.5	158	41.8	153	40.2	142	37.0
		9.0	7.9	177	44.7	173	44.2	163	41.0	158	39.5	153	37.9	142	35.0
		11.0	9.8	184	44.7	173	41.7	163	38.7	158	37.3	153	35.9	142	33.1
13.0	11.8	184	42.0	173	39.2	163	36.5	158	35.1	153	33.8	142	31.2		
15.0	13.7	184	39.7	173	37.1	163	34.5	158	33.3	153	32.0	142	29.6		

4TW31462-2A

**NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR**

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.  
 ■ dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft.  
 Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται.  
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante ■.  
 ■ est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■.  
 ■ valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore ■.  
 ■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■.  
 ■ показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в ■.  
 ■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız.  
 2 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.