

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	1755 (191.10)	-19.8	-20.0	94.3	20.0	94.0	22.3	93.6	24.6	93.4	25.7	93.2	26.9	92.8	29.2
		-18.8	-19.0	96.0	20.8	95.6	23.0	95.3	25.3	95.1	26.4	94.9	27.5	94.5	29.8
		-16.7	-17.0	99.7	22.3	99.3	24.5	98.9	26.7	98.7	27.7	98.5	28.8	98.1	31.0
		-13.7	-15.0	103.8	23.9	103.4	26.0	103.0	28.1	102.8	29.1	102.6	30.2	102.2	32.2
		-11.8	-13.0	108.3	25.6	107.9	27.5	107.5	29.5	107.3	30.5	107.1	31.5	106.7	33.5
		-9.8	-11.0	113	27.2	113	29.1	112	31.0	112	31.9	112	32.9	112	34.8
		-9.5	-10.0	116	28.0	115	29.8	115	31.7	115	32.6	115	33.5	114	35.4
		-8.5	-9.1	118	28.7	118	30.5	117	32.3	117	33.2	117	34.1	117	35.9
		-7.0	-7.6	123	29.9	122	31.6	122	33.3	122	34.2	121	35.1	121	36.8
		-5.0	-5.6	129	31.4	128	33.0	128	34.7	128	35.5	127	36.4	127	38.0
		-3.0	-3.7	135	32.8	134	34.4	134	35.9	134	36.7	133	37.5	133	39.1
		0.0	-0.7	145	34.9	145	36.3	144	37.8	144	38.5	144	39.3	144	40.7
		3.0	2.2	156	36.8	156	38.1	155	39.5	155	40.2	155	40.8	154	42.2
		5.0	4.1	164	37.9	163	39.2	163	40.5	163	41.2	162	41.8	162	43.1
		7.0	6.0	172	39.1	171	40.3	171	41.5	171	42.1	171	42.7	170	44.0
		9.0	7.9	180	40.1	180	41.3	179	42.4	179	43.0	179	43.6	179	44.8
		11.0	9.8	189	41.1	188	42.2	188	43.3	188	43.9	188	44.4	187	45.5
13.0	11.8	198	42.1	198	43.1	198	44.2	197	44.7	197	45.2	197	46.5		
15.0	13.7	208	43.0	208	44.0	207	45.0	207	45.5	206	45.8	206	47.1		
120	1620 (176.40)	-19.8	-20.0	93.8	23.1	93.5	25.2	93.1	27.3	92.9	28.4	92.7	29.5	92.4	31.6
		-18.8	-19.0	95.5	23.8	95.1	25.9	94.8	28.0	94.6	29.0	94.4	30.1	94.1	32.1
		-16.7	-17.0	99.2	25.3	98.8	27.3	98.5	29.3	98.3	30.3	98.1	31.3	97.7	33.3
		-13.7	-15.0	103.3	26.7	102.9	28.7	102.5	30.6	102.4	31.5	102.2	32.5	101.8	34.4
		-11.8	-13.0	107.8	28.2	107.4	30.1	107.0	31.9	106.9	32.8	106.7	33.7	106.3	35.6
		-9.8	-11.0	113	29.7	112	31.5	112	33.2	112	34.1	112	35.0	111	36.7
		-9.5	-10.0	115	30.5	115	32.2	115	33.9	114	34.7	114	35.6	114	37.3
		-8.5	-9.1	118	31.1	117	32.8	117	34.5	117	35.3	117	36.1	116	37.8
		-7.0	-7.6	122	32.2	122	33.8	121	35.4	121	36.2	121	37.0	121	38.6
		-5.0	-5.6	128	33.6	128	35.2	127	36.7	127	37.4	127	38.2	127	39.7
		-3.0	-3.7	134	34.9	134	36.4	133	37.8	133	38.6	133	39.3	133	40.7
		0.0	-0.7	145	36.9	144	38.2	144	39.5	144	40.2	143	40.9	143	42.2
		3.0	2.2	155	38.6	155	39.9	155	41.1	155	41.7	154	42.3	154	43.6
		5.0	4.1	163	39.7	163	40.9	162	42.1	162	42.7	162	43.2	162	44.4
		7.0	6.0	171	40.7	171	41.8	170	43.0	170	43.5	170	44.1	170	45.2
		9.0	7.9	180	41.7	179	42.8	179	43.8	179	44.4	178	44.9	177	45.6
		11.0	9.8	188	42.6	188	43.6	188	44.6	187	45.2	187	45.7	187	46.1
13.0	11.8	198	43.5	198	44.5	197	45.5	197	45.9	190	44.1	177	40.5		
15.0	13.7	207	44.3	207	45.3	203	45.0	197	43.3	190	41.6	177	38.3		
110	1485 (161.70)	-19.8	-20.0	93.3	26.2	93.0	28.2	92.6	30.1	92.5	31.1	92.3	32.0	92.0	34.0
		-18.8	-19.0	95.0	26.9	94.7	28.8	94.3	30.7	94.2	31.6	94.0	32.6	93.7	34.5
		-16.7	-17.0	98.7	28.2	98.3	30.0	98.0	31.9	97.8	32.8	97.7	33.7	97.3	35.5
		-13.7	-15.0	102.7	29.5	102.4	31.3	102.1	33.1	101.9	33.9	101.8	34.8	101.4	36.6
		-11.8	-13.0	107.2	30.9	106.9	32.6	106.6	34.3	106.4	35.1	106.3	36.0	105.9	37.6
		-9.8	-11.0	112	32.3	112	33.9	111	35.5	111	36.3	111	37.1	111	38.7
		-9.5	-10.0	115	33.0	114	34.5	114	36.1	114	36.9	114	37.7	113	39.2
		-8.5	-9.1	117	33.6	117	35.1	117	36.6	116	37.4	116	38.2	116	39.7
		-7.0	-7.6	121	34.6	121	36.0	121	37.5	121	38.3	120	39.0	120	40.5
		-5.0	-5.6	127	35.9	127	37.3	127	38.7	127	39.4	127	40.1	126	41.5
		-3.0	-3.7	134	37.0	133	38.4	133	39.7	133	40.4	133	41.1	132	42.4
		0.0	-0.7	144	38.8	144	40.1	143	41.3	143	41.9	143	42.5	143	43.8
		3.0	2.2	155	40.4	155	41.6	154	42.7	154	43.3	154	43.9	154	45.0
		5.0	4.1	163	41.4	162	42.5	162	43.6	162	44.1	162	44.7	161	45.8
		7.0	6.0	171	42.4	170	43.4	170	44.4	170	45.0	170	45.5	162	43.7
		9.0	7.9	179	43.3	179	44.2	178	45.2	178	45.7	174	44.8	162	41.2
		11.0	9.8	188	44.1	187	45.0	186	45.7	180	44.0	174	42.3	162	38.9
13.0	11.8	197	44.9	197	45.8	186	43.0	180	41.4	174	39.8	162	36.7		
15.0	13.7	207	45.7	198	43.7	186	40.6	180	39.1	174	37.6	162	34.7		
100	1350 (147.00)	-19.8	-20.0	92.8	29.3	92.5	31.1	92.2	32.8	92.0	33.7	91.9	34.6	91.6	36.4
		-18.8	-19.0	94.5	29.9	94.2	31.6	93.9	33.4	93.7	34.2	93.6	35.1	93.3	36.8
		-16.7	-17.0	98.1	31.1	97.8	32.8	97.5	34.4	97.4	35.3	97.2	36.1	96.9	37.8
		-13.7	-15.0	102.2	32.4	101.9	34.0	101.6	35.5	101.5	36.3	101.3	37.1	101.0	38.7
		-11.8	-13.0	106.7	33.6	106.4	35.1	106.1	36.7	106.0	37.4	105.8	38.2	105.5	39.7
		-9.8	-11.0	112	34.9	111	36.3	111	37.8	111	38.5	111	39.2	110	40.7
		-9.5	-10.0	114	35.5	114	36.9	114	38.3	113	39.0	113	39.7	113	41.2
		-8.5	-9.1	117	36.0	116	37.4	116	38.8	116	39.5	116	40.2	115	41.6
		-7.0	-7.6	121	36.9	121	38.3	120	39.6	120	40.3	120	40.9	120	42.3
		-5.0	-5.6	127	38.1	127	39.4	126	40.6	126	41.3	126	41.9	126	43.2
		-3.0	-3.7	133	39.2	133	40.4	132	41.6	132	42.2	132	42.8	132	44.0
		0.0	-0.7	143	40.8	143	41.9	143	43.0	143	43.6	143	44.2	142	45.3
		3.0	2.2	154	42.3	154	43.3	154	44.3	154	44.9	154	45.4	148	43.9
		5.0	4.1	162	43.2	162	44.1	161	45.1	161	45.6	159	45.0	148	41.4
		7.0	6.0	170	44.0	170	45.0	170	45.9	164	44.1	159	42.4	148	39.1
		9.0	7.9	178	44.8	178	45.7	170	43.3	164	41.7	159	40.0	148	36.9
		11.0	9.8	187	45.6	180	44.0	170	40.9	164	39.3	159	37.8	148	34.9
13.0	11.8	191	44.3	180	41.4	170	38.5	164	37.1	159	35.7	148	33.0		
15.0	13.7	191	41.9	180	39.1	170	36.4	164	35.1	159	33.8	148	31.2		

4TW31462-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by [] .

[] dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η [] είναι ενδεικτική. [] κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante []

[] est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par []

[] valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore []

[] is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door []

[] показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в []

[] referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız

2 The above table shows the average value of conditions which may occur. Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν. La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir. La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen. Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.